

ノンタッチ

non-touch

除菌クリーナー

手指アルコール

薬用ハンドソープ

手を触れずに
使えるから安心。



NON TOUCH


除菌クリーナー

ペーパーをかざすとセンサーが自動感知し、泡状の除菌剤を自動で吐出。



塩化ベンザル
コニウム
+
リバルス
配合

塩化ベンザルコニウムと
リバルスのダブルパワーで本格除菌。




誰が触れたのか分からない
プッシュボタンに触る必要もなく、安心。

使用シーン




洋式トイレ
(便座・フタなど)



ドアノブ



洗面台



ボタン

※人体に向けて使用しないでください。※すべての材質に使用できるわけではありません。※便座以外でご利用の際は、必ず目立ちにくい箇所を試してからご使用ください。

抗菌試験

便座から採取した汚染液をシャーレで培養し、シャーレ内に試料を塗布した。その後、24時間後のシャーレの様子を観察。

試験機関：株式会社ニッコー

	塗布直後	24時間後	結果		塗布直後	24時間後	結果
ノンタッチ 使用時			便座汚染液菌の 繁殖を完全に阻止	未使用時			便座汚染液菌が繁殖

除菌効果について

2種類の薬剤によるシナジー効果で最大限の除菌効果を発揮

即効性

+

持続性

塩化ベンザルコニウム+リバルス※

※リバルスとは医療現場で使用されている除菌剤で、除菌効果が持続するのが特徴です。



密閉ボトル

内容量	280ml
使用回数	約700回(泡状)
成分	塩化ベンザルコニウム・リバルス・精製水

商品のデザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

N O N T O U C H

手指アルコール

手指の清浄・保護に。

エタノール
80%

エタノールを80%配合。
手指をしっかり守ります。

カキタンニン
配合

カキタンニンを配合。
手指を守りお手伝いをします。



保湿剤配合で、
手指を保護。



密閉ボトル

内容量	280ml
使用回数	約1400回
有効成分	エタノール、カキタンニン、保湿剤

商品のデザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

N O N T O U C H

薬用ハンドソープ

医薬部外品

殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。



きちんと殺菌し、
ばい菌から手指を
守ります。



保湿剤
宮古島アロエエキス配合。



密閉ボトル

内容量	280ml
使用回数	約800回(泡状)
有効成分	イソプロピルメチルフェノール

商品のデザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

	ノンタッチ	ポンプ式	ボタン式
使用方法	非接触のため、衛生的	プッシュボタン部分に、 不特定多数の方が触れる	プッシュボタン部分に、 不特定多数の方が触れる
使用量	1回で出る量が決まっている (無駄がない)	押し具合により異なる	押し具合や 押し回数により異なる
使用状況	自動で出るため、1人につき 1回のみ使用が想定される	1人で何度もプッシュされる 可能性がある	1人で何度もプッシュされる 可能性がある
衛生面	密閉ボトルを交換するため 異物混入がなく衛生的	つぎ足し式のものが多く、つぎ足す 際に異物混入の恐れがある ※医療現場では消毒液のつぎ足しを 衛生面から禁じています	つぎ足し式のものが多く、 つぎ足す際に異物混入の恐れがある

進化したノンタッチシリーズの特徴

Point

1



手をかざすとセンサーが**自動感知**。
オートタイプなので**触れず**に使え**衛生的**。

Point

2



鍵付きの本体・密閉容器のため、
いたずらを防止。

Point

3



密閉ボトルの交換ごとに、
ノズルも**新しく**なり**衛生的**。

Point

4



密閉ボトルなので、
異物混入が無く**衛生的**。



共通本体

(除菌クリーナー・手指アルコール・薬用ハンドソープ)

外寸	103(幅)×222(高)×95(奥)mm
重量	500g(乾電池含まず)
電源	アルカリ単3乾電池×4本(別売) 約1万回作動または6ヶ月で交換

商品のデザイン・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。



<https://leasetokyo.co.jp/request/>

商品のお問い合わせは

 **株式会社リース東京**

[本 社] 〒175-0082 東京都板橋区高島平9-28-4 エンドレスビル
TEL 03-5398-6231 FAX 03-5398-6610



Rental & Lease

<https://www.leasetokyo.co.jp>